Üretim Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Karınca (Ergin)	Boş Kapalı Alan El ile Serpme Şeklinde Uygulama (Uygun eldiven giyilerek)	10 m^2 alana 0.21 gram uygulanır.	Karınca popülasyonu artış gösterdiğinde tekrar uygulanabilir.

Kullanma şekli:

BİFEX Karınca Granülü, kullanıma hazır granül formülasyonda, karınca mücadelesinde kullanılan bir yemdir.

Karıncaların problem olduğu alanlarda bulundukları yüzey, köşe, delik, yarık, yuva girişleri ve diğer saklanma alanlarına istasyon içerisinde koyulur.

BİFEX karınca granülü içeriğinde bulunan şeker sayesinde karıncaları cezbederek kolayca ulaşmalarını sağlar. Uygulamanın ardından karıncalar yemi yuvalarına taşırlar, böylece tüm kolonin kontrol altına alınması sağlanır. Yemin tamamen tüketilmesi durumunda uygulamanın tekrarlanması gereklidir. Uygulama, karınca görülmeyene dek devam edebilir.

Net: Genel Halk; 20 g, 40 g, 50 g, 80 g, 100 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 800 g, Uzman personel; 1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg

Ambalaj açılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız.
Ürünün oda sıcaklığında ve kuru ortam koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

Üretici ve Ruhsat sahibi firma:
SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31
Selçuklu / KONYA
Tel :(0332) 239 14 60 Fax :(0332) 239 14 66
http://www.safatarim.com

Ph. D. Kemal KESENCİ
Mesul Müdür
SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31
Tel : 0.332.239 14 60 pbx Fax : 0.332.239 14 66
Selçuk V.D. / 736 007 65 46 Selçuklu /KONYA

KULLANICI GRUBU
(GENEL HALK ve UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.

SAFA TARIM

BİFEX

Karınca Granülü

Formülasyon Şekli: Granül (GR)

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):
% 2 Imidacloprid
((2*E*)-1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-*N*-nitro-2-imidazolidinimine) (CAS No:*138261–41–3*)

Yardımcı maddeler ve miktarları:
Yem (%50), Yapışkanlık sağlayıcı (%0.2), Dolgu maddesi

ÇOCUKLARDAN, GIDA ve HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇ BİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:
Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Halsizlik, baş ağrısı.

LD50 değerleri	imidacloprid
Akut oral, LD50 Sıçan:	450 mg/kg

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
SOLUMA: Etkilenen kişiyi maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız ve derhal temiz havaya çıkarınız. Tıbbi yardım alınız.
YUTMA: Acil tıbbi yardım alınız. Ağzı çalkalayınız. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmediği sürece kusturmaya zorlamayınız. Kusmaya yalnızca bu şartlarda izin verilmelidir: 1. Hastanın bilinci tamamen yerinde ise, 2. Doktor yardımı sağlanamıyorsa, 3. Fazla miktar yutulduysa(Bir ağız dolusundan daha fazla), 4. Yutmanın üzerinden 1 saat geçmemişse. (Kusmuk nefes borusuna gitmemiş ise) İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alınız, doktoru ya da zehir merkezini arayınız.
CİLTLE TEMAS: Kirlenen giysileri derhal çıkarınız ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alınız.
GÖZLERLE TEMAS: Gözlerle temas halinde göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Kontakt lensleri çıkararak, yıkamaya 5 dakika daha devam ediniz. Yıkama sonrası tahriş devam ederse, tıbbi yardım alınız.

Antidotu ve Tedavisi:
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, iyi havalanan serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Arılar için zehirlidir.
- Balıklar ve sucul organizmalar için zararlı olabilir.
- Ürünün ve atık suların, su kaynaklarını ve toprağı kirletmesine izin vermeyiniz.
- Direk güneş ışığından ve alevden uzak tutunuz.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

TEHLİKE SEMBOLÜ:

11 Ekim 2017

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Word Format