

İmâ Târîhi:  
Son kullanma târihi:  
Sarf No:  
Sağlık Bakanlığî Ruhsat Târîhi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Sivrisinek (Ergin)		50 ml ürün + 11,950 ml su seyreltilerek, 50 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (20 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Rezidüel etkili (Laboratuvar çalışmalarında en az 22 gün etkin bulunmuştur). Sivrisinek artışıında tekrar uygulanır.
Karasinek (Ergin)		65 ml ürün + 9935 ml su seyreltilerek, 40 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (25 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Sinek artışıında tekrar uygulanır.
Hamamböceği (Ergin)	Boş kapalı alan (Okul, hastane, lokanta, mutfak, büyük bina ve işletmeler gibi hiyen gerektiren yerlerde) Püskürterek kullanılabilir.	39 ml ürün + 9961 ml su seyreltilerek, 40 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (15 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Hamamböceği artışıında tekrar uygulanır.
Kene (Ergin)		26 ml ürün + 9974 ml su seyreltilerek, 40 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (10 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Kene artışıında tekrar uygulanır.
Pire (Ergin)		31 ml ürün + 9969 ml su seyreltilerek, 40 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (12 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Pire artışıında tekrar uygulanır.
Tatarcık (Ergin)		50 ml ürün + 11,950 ml su seyreltilerek, 50 ml/m <sup>2</sup> alana uygulanır. (20 mg a.i./m <sup>2</sup> )	Tatarcık artışıında tekrar uygulanır.

**Kullanma şekli:** IONA 10 CS, sentetik piretroid cinsi CS formülasyonunda bir insektisitir. Sivrisinelerde rezidüel, hamamböceği, sinek, kene, pire ve tatarcıkta knock-down etkisi vardır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürtük (sirt pülverizatör, el veya sirt pompaları) kullanılabilir. Örnekle uygulama alanları: Kiriş, dam, tavan, duvar ve koridorlar, yarık ve çatlaklar, mutfak dolabı içi ve altları, raf ve çekmeceler, ocak, lavabo ve buzdolabı arkası ve altları, pencere eşikleri, pencere korkulukları ve diğer alanlar, yatak kasaları.

Not: Alerjik bünyeli kişilerin piretroidlerle temasında geçici iritasyon oluşma ihtimalini önlemek için yatak ve koltuklarının bulunduğu alanlara uygulanırken, bunların örtülmesi önerilir.

(Devamı ikinci sayfada)

REV: 06/22.03.2017

**KULLANICI GRUBU  
(UZMAN PERSONEL)**

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.  
SAFA TARIM A.Ş.**



**IONA 10 CS**

**Kapsül Süspansiyon**

**Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):**

% 9.62 (saf) Lambda-cyhalothrin  
([1 $\alpha$ (S\*),3 $\alpha$ (Z)]-( $\pm$ )-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2-chloro-3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate; CAS no: 91465-08-6)

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**

%2 Çözücü, %1 İstâticî, %7 Donmayı önleyici, %0,4 Kalınlaştırıcı, %1 Polimer ajan, %3 Süspansiyon edici, yüzdeye tamamlayan ölçüde su

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE**

**GÖZLÜK KULLANINIZ**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**HIÇ BİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA**

**KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**

**ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajları başka bir amaçta yeniden kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

**ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıç da mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal bulunmaktadır. İlaç ile temas eden deri ve gözde tahrişe neden olabilir.

LD <sub>50</sub> ve LC <sub>50</sub> değerleri	Lambda-cyhalothrin
Akut oral, LD <sub>50</sub> Sığan:	56 mg/kg
Akut cilt, LD <sub>50</sub> Sığan:	632-696 mg/kg
Akut solunma, LC <sub>50</sub> Sığan, 4 saat:	0,06 mg/l

**İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:**

**SOLJUMA:** Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**YUTMA:** Zarar gören kişiye açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen doktora veya zehir danışma merkezine başvurun. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**CİLT TEMASı:** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**GÖZ TEMASı:** Hemen bol su ile yıkayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolayca çıkarın. Sürekli durulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**ANTİDÖTÜ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Anılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. Artan ilaç karışımını akarsu veya durgun sulara dökmeyiniz. Serin ve kuru bir yerde, yiyecek maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.

**RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H331 Solunması halinde toksiktir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

(Devamı ikinci sayfada)

(Birinci sayfadan devam)

Üretici ve Ruhsat sahibi firma:

**SAFA TARIM A.Ş.**

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak, No:31 Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.safatarim.com>

Net: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 17 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün oda sıcaklığında ve kuru ortam koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**Ph. D. Kemal KALENCİ**

Mesul Müdür

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31

KONYA Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

Selçuklu / KONYA

(Birinci sayfadan devam)

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

**P261** Buharımlı/ spreyini solumaktan kaçının.

**P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz

koruyucu kullanın.

**P403+P233** İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**P308+P311** Maruz kalıma veya etkileşme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.

**TEHLİKE SEMBOLÜ:**



**UYARI KELİMESİ:** Tehlike



31-03-2017

**SAFA TARIM**