

Üretim Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme oranı	Uygulama oranı	Uygulama dozu
Hamamböceği (Ergin)		50 ml ürün+ 6950 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,05 g a./m <sup>2</sup>
Sivrisinek (Ergin)		10 ml ürün+ 6990 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,01 g a./m <sup>2</sup>
Tahtakurusu (Ergin, Nimf)	Boş kapalı alan.	20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>
Kene (Ergin)	Püskürtürerek kullanılır.	60 ml ürün+ 6940 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,06 g a./m <sup>2</sup>
Pire (Ergin)		30 ml ürün+ 6970 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,03 g a./m <sup>2</sup>
Akrep (Ergin-Juvenil)		20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>

KULLANICI GRUBU  
(UZMAN PERSONEL)

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ VE  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



## BERMUDA EW

Suda Yağlı Emülsiyon

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):

%17,74 saf Cypermethrin + %2,48 saf Tetramethrin +  
%7,45 saf Piperonyl butoxide  
(cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;  
CAS: 52315-07-8 + (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; CAS: 231-711-6 +  
5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole; CAS: 51-03-6)

**Kullanma şekli:** BERMUDA EW, suda yağlı emülsiyon formunda, knockdown ve yumta etkili bir insektisitir. İçeriğindeki Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide aktif maddeleri ile, hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürtürerek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) hedef alanlara uygulanır. Örnek uygulama alanları: Evler, işyerleri, lokantalar, hastaneler, hayvan çiftlikleri, marketler gibi haşerelerin yok edilmesi istenen alanlardır.

**Üretici ve Ruhsat sahibi firma:**

**SAFA TARIM A.Ş.**

Büyükkayacık Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31

Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.sefatarim.com>

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız. **SAFA TARIM A.Ş.**  
Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31  
Tel : 0.332.239 14 60 pbx Fax : 0.332.239 14 66  
Selçuk V.D. 4736 007 08 46 Selçuklu / KONYA

Ph. D. Kemal KESENCİ

Mesul Müdür

ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıç da mide bulantısı, kusma, karn ağrısı ve ishal bulunmaktadır. İlaç ile temas eden deni ve gözde tahrişe neden olabilir.

LD50 değerleri	cypermethrin	tetramethrin	PBO
Akut oral, LD50 Sıçan:	250 mg/kg	>5000 mg/kg	4570 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg	>5000 mg/kg	2000 mg/kg
Akut soluma, LC50 Sıçan, 4 saat:	3281 mg/lm <sup>3</sup>	>2000 mg/kg	>5.9 mg/l

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Genel: Maruziyet durumunda etkilenen kişiye tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Güvenlik bilgi formunu göstererek hemen bir doktora danışınız.

**Soluması Halinde:** Etkilenen kişiye maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız ve derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer nefes alımı zayıfsa eğitilmiş personel yardımı ile oksijen veriniz ve tıbbi yardım alınır.

**Cilt Teması Halinde:** Kirlenen giysileri derhal çıkarınız ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alınır. Kirlenen/bulaşan giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

**Göz Teması Halinde:** Göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız ve gözleri yıkamaya devam ediniz. Yıkama sonrası tahriş devam ederse, güvenlik bilgi formunu göstererek tıbbi yardım alınır.

**Yutulması Halinde:** Acil tıbbi yardım alınır. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmediği sürece kusturmaya zorlanmayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. Eğer kazazedinin bilinci yerinde ise su ile ağzı çalkalayınız. Kusma durumunda, yutmayı engellemek için başı mümkün olduğunca alçak seviyede tutunuz. İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alınır.

**ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Anlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

İlaç orijinal ambalajında kapalı olarak, iyi havalandırılmış ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

**RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlidir.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

P261 Tozunu/buharını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktora/hekime arayınız

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbani temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabu/yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**TEHLİKE SEMBOLÜ:**



Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajları başka bir amaçla yeniden kullanmayınız. Yerel ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf ediniz. Boş kapları akarsu, göl ya da denize atmayınız.



Üretim Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme oranı	Uygulama oranı	Uygulama dozu
Hamamböceği (Ergin)		50 ml ürün+ 6950 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,05 g a./m <sup>2</sup>
Sivrisinek (Ergin)		10 ml ürün+ 6990 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,01 g a./m <sup>2</sup>
Tahtakurusu (Ergin, Nimf)	Boş kapalı Püskürtürerek kullanılır.	20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>
Kene (Ergin)		60 ml ürün+ 6940 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,06 g a./m <sup>2</sup>
Pire (Ergin)		30 ml ürün+ 6970 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,03 g a./m <sup>2</sup>
Akrep (Ergin-Juvenil)		20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>

**Kullanma şekli:** BERMUDA EW, suda yağlı emülsiyon formunda, knockdown ve yutma etkili bir insektisitir. İçeriğindeki Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide aktif maddeleri ile, hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürtürerek (sırt pülvemizatorü, el veya sırt pompaları) hedef alanlara uygulanır. Örnek uygulamaları: Evler, işyerleri, lokantalar, hastaneler, hayvan çiftlikleri, marketler gibi haşerelerin yok edilmesi istenen alanlardır.

**Üretici ve Ruhsat sahibi firma:**

**SAFA TARIM A.Ş.**

Büyükkayacak Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31

Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.safatarim.com>

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız. h. D. Kemal KESİNCİ

Ürünün raf ömrü 25±2°C'de 2 (iki) yıldır.

Mesul Müdür  
SAFA TARIM A.Ş.  
Büyükkayacak Mahallesi, 20 Nolu Sokak No:31  
Selçuklu / KONYA  
Tel : 0.332.239.14.60 Fax : 0.332.239.14.66  
Selpçuk V.D. : 739/207 85-118 Selçuklu / KONYA

**KULLANICI GRUBU**  
(UZMAN PERSONEL)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE**  
**PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.**

**SAFA TARIM A.Ş.**



# BERMUDA EW

**Suda Yağlı Emülsiyon**

**Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):**

%17,74 saf Cypermethrin + %2,48 saf Tetramethrin +  
%7,45 saf Piperonyl butoxide

(cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;  
CAS: 52375-07-8 + (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; CAS: 231-711-6 +  
5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole; CAS: 51-03-6)

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**

%5 emülsiyon edici, %0,01 çözücü, %25 çözücü,  
yüzdeyi tamamlayan ölçüde dolgu maddesi

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN**  
**YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE**  
**GÖZLÜK KULLANINIZ**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**  
**HIÇ BİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA**  
**KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**  
**ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajları başka bir amaçla yeniden kullanmayınız. Yerel ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf ediniz. Boş kapları akarsu, göl ya da denize atmayınız.

**ÜRÜN TİPİ (18)**  
**İNSEKTİSİT**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıç da mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve iştah bulunmaktadırlar. İlaç ile temas eden deri ve gözde tahrişe neden olabilir.

LD50 değerleri	cypermethrin	tetramethrin	PBO
Akut oral, LD50 Siçan:	250 mg/kg	>5000 mg/kg	4570 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg	>5000 mg/kg	2000 mg/kg
Akut soluma, LC50 Siçan, 4 saat:	3281 mg/m <sup>3</sup>	>2000 mg/kg	>5.9 mg/l

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Genel:** Maruziyet durumunda etkilenen kişiye tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Güvenlik bilgi formunu göstererek hemen bir doktora danışınız.

**Soluması Halinde:** Etkilenen kişiye maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız ve derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer nefes alımı zorlaşıyorsa eğitilmiş personel yardımı ile oksijen veriniz ve tıbbi yardım alınır. Eğer nefes alımı duruyorsa suni teneffüs uygulayınız. Tıbbi yardım alınır.

**Cilt Teması Halinde:** Kirlenen giysileri derhal çıkarınız ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alınır. Kirlenen/bulaşan giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

**Göz Teması Halinde:** Göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız ve gözleri yıkamaya devam ediniz. Yıkama sonrası tahriş devam ederse, güvenlik bilgi formunu doktora göstererek tıbbi yardım alınır.

**Yutulması Halinde:** Acil tıbbi yardım alınır. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmemiş sürece kusturmaya zorlamayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. Eğer kazazedinin bilinci yerinde ise su ile ağız çalkalayınız. Kusma durumunda, yutmayı engellemek için başı mümkün olan ölçüde alçak seviyede tutunuz. İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alınır.

**ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Anılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

İlaçı orijinal ambalajında kapalı olarak, iyi havalandırılmış ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.

**RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktora/hekime arayınız.

P304+P340 SOLUMUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbani temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P337+P313 Göz tahriş kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı/yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

**UYARI KELLİMESİ: DİKKAT**

**TEHLİKE SEMBOLÜ:**





Üretim Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme oranı	Uygulama oranı	Uygulama dozu
Hamamböceği (Ergin)		50 ml ürün+ 6950 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,05 g a./m <sup>2</sup>
Sivrisinek (Ergin)		10 ml ürün+ 6990 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,01 g a./m <sup>2</sup>
Tahtakurusu (Ergin, Nimf)	Boş kapalı alan.	20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>
Kene (Ergin)	Püskürterek kullanılır.	60 ml ürün+ 6940 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,06 g a./m <sup>2</sup>
Pire (Ergin)		30 ml ürün+ 6970 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,03 g a./m <sup>2</sup>
Akrep (Ergin-Juvenil)		20 ml ürün+ 6980 ml su	40 ml karışım/m <sup>2</sup>	0,02 g a./m <sup>2</sup>

**Kullanma şekli:** BERMUDA EW, suda yağlı emülsiyon formunda, knockdown ve yutma etkili bir insektisitir. İçeriğindeki Cypermethrin, Tetramethrin ve Piperonyl Butoxide aktif maddeleri ile, hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürterek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) hedef alanlara uygulanır. Örnek uygulama alanları: Evler, işyerleri, lokantalar, hastaneler, hayvan çiftlikleri, marketler gibi haşerelerin yok edilmesi istenen alanlardır.

**Üretici ve Ruhsat sahibi firma:**

**SAFA TARIM A.Ş.**

Büyükkayacık Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31  
Selçuklu / KONYA  
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66  
<http://www.safatarim.com>

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L,  
25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız.  
Ürünün raf ömrü 25±2°C de 2 (iki) yıldır.

**Ph. D. Kemal KÖSENCİ**  
Mesul Müdür  
SAFA TARIM A.Ş.  
Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31  
Selçuklu / KONYA  
Tel : 0332 239 14 60  
Fax : 0332 239 14 66  
E-posta : [iletisim@safatarim.com](mailto:iletisim@safatarim.com)

**KULLANICI GRUBU**  
(UZMAN PERSONEL)

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE**  
**PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.**

**SAFA TARIM A.Ş.**



# BERMUDA EW

**Suda Yağlı Emülsiyon**

**Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):**

%17,74 saf Cypermethrin + %2,48 saf Tetramethrin +  
%7,45 saf Piperonyl butoxide

(cyan(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;  
CAS: 52315-07-8 + (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; CAS: 231-711-6 +  
5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole; CAS: 51-03-6)

**Yardımcı maddeler ve miktarları:**

%5 emülsiyon edici,%0,01 cezbedici,%25 çözücü,  
yüzdeyi tamamlayan ölçüde dolgu maddesi

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN**  
**YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**  
**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE**  
**GÖZLÜK KULLANINIZ**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**  
**HIÇ BİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA**  
**KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**  
**ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajları başka bir amaçla yeniden kullanmayınız. Yerel ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf ediniz. Boş kapları akarsu, göl ya da denize atmayınız.

**ÜRÜN TİPİ (18)**  
**İNSEKTİSİT**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıç da mide bulantısı, kusma, kaın ağrısı ve ishal bulunmaktadır. İlaç ile temas eden deri ve gözde tahrişe neden olabilir.

LD50 değerleri	cypermethrin	tetramethrin	PBO
Akut oral, LD50 Sıçan:	250 mg/kg	>5000 mg/kg	4570 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg	>5000 mg/kg	2000 mg/kg
Akut solunma, LC50 Sıçan, 4 saat:	3281 mg/lm <sup>3</sup>	>2000 mg/kg	>5.9 mg/l

**İLYARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Genel:** Maruziyet durumunda etkilenen kişiye tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Güvenlik bilgi formunu göstererek hemen bir doktora danışınız.

**Soluması Halinde:** Etkilenen kişiye maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız ve derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer nefes alımı zorlaşırsa eğitimli personel yardımı ile oksijen veriniz ve tıbbi yardım alın.

**Eğer nefes alımı durduysa suni teneffüs uygulayınız.** Tıbbi yardım alın.

**Cilt Teması Halinde:** Kirlenen giysileri derhal çıkarınız ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Kirlenen/bulaşan giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

**Göz Teması Halinde:** Göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız ve gözleri yıkamaya devam ediniz. Yıkama sonrası tahriş devam ederse, güvenlik bilgi formunu doktora göstererek tıbbi yardım alın.

**Yutulması Halinde:** Acil tıbbi yardım alın. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmemiş sürece kusturmaya zorlamayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. Eğer kazazedinin bilinci yerinde ise su ile ağız çalkalayınız. Kusma durumunda, yutmayı engellemek için başı mümkün olduğunca alçak seviyede tutunuz. İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alın.

**ANTİDÖTÜ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Anılar için zehirlidir.  
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.  
İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, iyi havalandırılmış ve kuru yerde muhafaza ediniz.  
Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve göznlük kullanınız.

**RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlidir.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H410 Sulul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

P261 Tozunu/dumanını/buzunu/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.  
P304+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktora/hekime arayınız.  
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkarınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz. P337+P313 Göz tahrişine kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

**P501 İçeriği/kabı, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.**

**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**TEHLİKE SEMBOLÜ:**

