

SULFOPOWER®

800 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)
FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Aktif Madde Adı ve Miktarı:
Litrede 800 gram Kükürt

Kullanımı Kolay
Sıvı Kükürt



SAFA TARIM®

SULFOPOWER® 800 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)
FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Aktif Madde Adı ve Miktarı: Litrede 800 gram Kükürt
Etki Şekli: Kontak

Grubu

M2

Fungisit

ÖZELLİKLERİ:

- Toz Kükürtün topraktaki çözünürlüğü 3 ila 4 yılı bulmasına karşı SULFOPOWER SC (Sıvı Kükürt) 2 - 4 hafta içerisinde etki güce ve verime ulaşır.
- Toprak ıslahında pH düzenleyici olarak kullanılabilir.
- Toprak kireci ve tuzluluğunu giderici etkisi vardır.
- Ürünün erken olgunlaşmasına olanak verir.
- İzelementlerinin alımını kolaylaştırır.
- Kuraklığa karşı direnci artırır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	400 ml/100 L su	7 gün 7 gün (asma yaprağı)
Domates (sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	400 ml/100 L su	7 gün

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Gerekli ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve ilaçlı karışım aletin karıştırıcısı çalıştırılarak eklenir. Kalan su miktarı karıştırmaya devam edilerek ilaçlama aletine ilave edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

İlaçlama rüzgarsız bir havada yapılmalı, bitkinin iyice ıslanmasına ancak ilacın akıtılmamasına dikkat edilmelidir. Bağda salkımların iyice ilaçlanması gerekmektedir.

Bağda Külleme:

1. İlaçlama: Çiçeklenmeden önce sürgünler 25–30 cm uzunluğa ulaştığında,
2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının tamamen döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğine ulaştığı dönemde,
3. ve diğer ilaçlamalar: İklim koşulları ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Domateste (sera) Külleme: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim şartlarının hastalık için uygun gitmesi halinde ilaçlamaya 12 gün aralıklarla devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yağ ve yağ içeren ilaçlar hariç birçok ilaç ile karışabilir. Ancak bu karışımların bir ön karışım yaparak denenmesinde yarar vardır.



Külleme
(*Uncinula necator*)



Külleme
(*Uncinula necator*)



Külleme
(*Leveillula taurica*)



Ambalaj Şekli:
1 L. * 20 adet
5 L. * 4 adet
20 L. * 1 adet

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.



Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No: 31
Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332.239 1t4 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.