

Üretim Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şartlı No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhşat Tarihi ve Numarası:

ÜRÜN TİPİ (18)  
INSEKTİSIT

KULLANICI GRUBU  
(ÜZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.

| Zararlı Türü- Yaşam evresi | Uygulama alanı ve şekli  | Uygulama oranı  | Uygulama aralığı  |
|----------------------------|--|---|---|
| Karsinik Ergin             | Boş Kapalı Alan<br>(Hayvan barınakları, besin işletmeleri, okul, hastane, büyük bina ve işletmeler gibi yerlerde uygulanır.) | 100 g ürün, 800 ml suda karıştırılır, 40 m²'lik alana püskürülür. | Karsinik popülasyonu artışı gösterdiğinde tekrar uygulanır. |
|                            |  | Sprey yöntemi ile 0,25 g a.i./m <sup>2</sup>                      |   |

## AGITATOR 10 WG



Formülasyon Şekli: Suda Dağılıabilen Granül (WG)

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%(a/a)):

% 10 thiamethoxam  
(3-[2-chloro-5-thiazoly(methyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine); CAS: 153719-23-4)

Yardımcı maddeler ve miktarları:

Cebzedici (Cis-tricos-9-en) %0,05, Yapışkanlık sağıyıcı %40, Dolgu maddesi ~%50

Kullanma Şekli: Agitator 10 WG kapalı alanlarda yapılacak olan ergin karsinik münadelesinde spray şeklinde kullanılabilen bir insektisittir. Etkin bir mücadede için, sineklerin ürünü yieblecekleri yüzeylere uygulama yapılmalıdır. Bu nedenle sprey yerleri olarak sineklerin bir arada bulunduğu alanlara veya yerleştikleri özellikle güvenli ve ilk duvarlara, tahta perçelere, pencere pervaz ve çevrelerine uygulama hedeflenir.

Agitator 10 WG, tabloda belirtilen oranda ilk suda karıştırılır ve belirtilen ölçüdeki duvar/yüzey alanına püskürülür. Uygulama için喷射 kabını/tankını önerilen mikarda su ile doldurunuz ve Agitator 10 WG'yi üzerine ekleyiniz. Uygın bir süspansiyon elde etmek için iye karıştırınız. Püskürütme işlemine 30 dakikadan fazla ara verilmış ise, tekrar uygulanmaya geşmeden önce karışımı iyece çalkalayınız.

Net: 50 gr, 100 gr, 200 gr, 250 gr, 400 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg  
Ambalaj acılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız.  
Ürünün oda sıcaklığında ve kurut ortam koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

Üretici ve Ruhşat sahibi firma:

SAFA TARIM A.Ş.  
Büyükkavaklı Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31 Selçuklu / KONYA  
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66  
<http://www.safatarim.com>

Ph. D. Kemal KESENÇİ  
Meclis Üyesidir

Büyükkavaklı Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31  
Tel : 0 332 239 14 66 Fax : 0 332 239 14 66  
Selçuklu / Konya

Zehirlenme belirtileri:  
Halsizlik, yüzdé yanma, balma, karncalaşma hissi, deride kızarıklıklar, solunum güçlüğü ve havale görülebilir.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| LD50 değerleri         | thiamethoxam |
| Akut oral, LD50 Sıçan: | 1563 mg/kg   |

İkiyardım önlemleri:

Genel: Bu güvenilir bilgi formunu göstererek bir doktora danışınız.

Soluma: Etkilenen kişisi maruziyet bulgusinden uzaklaştmırız ve temiz havaya ışkırmış. Eğer neles almı zorlaştısa oksijen veriniz ve tıbbi yardım alınır.

Ciltte Temas: Kirlenmiş giysileri deriial circañ ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayız.

Tatris devam ederse tıbbi yardım alınır. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

Gözlerde Temas: Göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Yıkama sonrası tıhrs devam ederse, tıbbi yardım alınır. Takılı ise kontakt lensleri 90saniye yıkamadan önce çıkarın.

Yutma: Acil tıbbi yardım alınır. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmediği sürece kusturma zorlamayınız. Biliñci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alınır.

Antidot ve Tedavisi:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM)'İN

114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Astım, saman nezlesi yada alerjik bünneyi olanlar ilaçla temas etmemelidir.
- İlaçın uygulanmasından önce açılık bulunan vücut, içecekler ve kapılar kaldırılır. Ürünün hedeflenen alanların dışına bulasmasının gerekliliğinden söz konusu olursa, ilaç atesle temas etmeyeceğiniz, alevle doğru püskürtmeniz, kızgın ve sıcak yüzeylere uygulamayınız.
- Ankar içini zehirlidir.
- Balkıklar ve sucul organizmalar için zararlı olabilir.
- Ürünün ve atık suluların, su kaynaklarını ve topraklı kirletmesine izin vermemeyiniz.
- Hazırlanan karışımı aynı gün kullanınız. Uygulama yapacağınızda karışımı hazırlayın.
- Kirlilik, yeni kireçlemiş ve ürünün tutunmayıcağı alana uygulama yapmayın.

RISK BARELERİ VE AÇIKLAMASI:

H30 Yutuması halinde zehirlendir.  
H410 Sicili ornamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMASI:

P264 Etkilemenden sonra su ile linceye yıkayın.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemezin, içmeye sigara içmeye.  
P273 Cevreye verilmemesinden kaçının.  
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kardiniizi yi hissetmeyiniz ZEHİR MERKEZİNİ veya doktorun/hekimin arayın.  
P330 Ağınızıza çalkalayın.  
P501 İçeriği/Kabı yere yonetmemekle üygun şekilde bertaraf edin.

TEHLIKE SEMBOLÜ:



06 -04- 2016  
A. G. Y.